



DETALLES	PRODUCCIÓN / APLICACIÓN	INSTRUCCIONES DE LAVADO/ ACCESORIOS
<p>Se adhiere a:</p> <ul style="list-style-type: none"> • 100% Algodón • 100% Poliéster sin recubrimiento • Mezclas de Poliéster /Algodón • Cuero <hr/> <p>Navaja: 45°/60° Composición: PU Micrones: 90</p>	<ul style="list-style-type: none"> • Cortar en imagen ESPEJO • Pelar • Precalentar la prenda por 2-3 segundos • Planchar, quitar el soporte, cubrir y calentar por 2-3 segundos. <hr/> <p>Temp.: 150°C/ 305°F Presión: Media Tiempo: 10-15 seg. Pelado: CALIENTE o FRIO</p>	<ul style="list-style-type: none"> • Esperar 24 horas antes del primer lavado • Lavado a maquina con agua tibia y con detergente suave • No usar blanqueador • No lavar en la tintoreria • Secar en lavadora con ajuste normal <hr/> <p>Accesorios Recomendados: Pelador Siser, papel multipropósito, hoja de protección</p>



<p>Se adhiere a:</p> <ul style="list-style-type: none"> • 100% Algodón • 100% Poliéster sin recubrimiento • Mezclas de Poliéster /Algodón • Cuero • Nilon ligeramente siliconado <hr/> <p>Navaja: 45°/60° Composición: PU Micrones: 90</p>	<ul style="list-style-type: none"> • Cortar en imagen ESPEJO • Pelar • Precalentar la prenda por 2-3 segundos • Planchar, quitar el soporte, cubrir y calentar por 2-3 segundos. <hr/> <p>Temp.: 160°C/ 320°F Presión: Baja/ Media Tiempo: 10 segundos Pelado: CALIENTE o FRIO</p>	<ul style="list-style-type: none"> • Esperar 24 horas antes del primer lavado • Lavado a maquina con agua tibia y con detergente suave • No usar blanqueador • No lavar en la tintoreria • Secar en lavadora con ajuste normal <hr/> <p>Accesorios Recomendados: Pelador Siser, papel multipropósito, hoja de protección</p>
---	---	---



<p>Se adhiere a:</p> <ul style="list-style-type: none"> • 100% Algodón • 100% Poliéster sin recubrimiento • Mezclas de Poliéster /Algodón • Cuero • Poliéster sublimado <hr/> <p>Navaja: 45°/60° Composición: PU Micrones: 90</p>	<ul style="list-style-type: none"> • Cortar en imagen ESPEJO • Pelar • Precalentar la prenda por 2-3 segundos • Planchar, quitar el soporte, cubrir y calentar por 2-3 segundos. <hr/> <p>Temp.: 150°C/ 305°F Presión: Media Tiempo: 15 segundos Pelado: CALIENTE o FRIO</p>	<ul style="list-style-type: none"> • Esperar 24 horas antes del primer lavado • Lavado a maquina con agua tibia y con detergente suave • No usar blanqueador • No lavar en la tintoreria • Secar en lavadora con ajuste normal <hr/> <p>Accesorios Recomendados: Pelador Siser, papel multipropósito, hoja de protección</p>
---	---	---



<p>Se adhiere a:</p> <ul style="list-style-type: none"> • 100% Algodón • 100% Poliéster sin recubrimiento • Mezclas de Poliéster /Algodón • Cuero • Lykra®/spandex <hr/> <p>Navaja: 45°/60° Composición: PU Micrones: 90</p>	<ul style="list-style-type: none"> • Cortar en imagen ESPEJO • Pelar • Precalentar la prenda por 2-3 segundos • Planchar, quitar el soporte, cubrir y calentar por 2-3 segundos. <hr/> <p>Temp.: 150°C/ 305°F Presión: Media/ Alta Tiempo: 15 segundos Pelado: CALIENTE o FRIO</p>	<ul style="list-style-type: none"> • Esperar 24 horas antes del primer lavado • Lavado a maquina con agua tibia y con detergente suave • No usar blanqueador • No lavar en la tintoreria • Secar en lavadora con ajuste normal <hr/> <p>Accesorios Recomendados: Pelador Siser, papel multipropósito, hoja de protección</p>
---	---	---



<p>Se adhiere a:</p> <ul style="list-style-type: none"> • 100% Poliéster sin recubrimiento • Poliéster sublimado <hr/> <p>Navaja: 45°/60° Composición: PU Micrones: 110</p>	<ul style="list-style-type: none"> • Cortar en imagen ESPEJO • Pelar • Precalentar la prenda por 2-3 segundos • Planchar, quitar el soporte, cubrir y calentar por 2-3 segundos. <hr/> <p>Temp.: 130°C/ 265°F Presión: Media/ Alta Tiempo: 15 segundos Pelado: FRIO</p>	<ul style="list-style-type: none"> • Esperar 24 horas antes del primer lavado • Lavado a maquina con agua tibia y con detergente suave • No usar blanqueador • No lavar en la tintoreria • Colgar la prenda para que seque <hr/> <p>Accesorios Recomendados: Pelador Siser, papel multipropósito, hoja de protección</p>
---	--	---



<p>Se adhiere a:</p> <ul style="list-style-type: none"> • 100% Algodón • 100% Poliéster sin recubrimiento • Mezclas de Poliéster /Algodón <p>Encogimiento de la tela debido al lavado originará arrugas y opacamiento del brillo</p> <hr/> <p>Navaja: 45°/60° Composición: PU Micrones: 100</p>	<ul style="list-style-type: none"> • Cortar en imagen ESPEJO • Pelar • Precalentar la prenda por 2-3 segundos • Planchar, quitar el soporte, cubrir y calentar por 2-3 segundos. <hr/> <p>Temp.: 135°C/ 275°F Presión: Media Tiempo: 15 segundos Pelado: TIBIO</p>	<ul style="list-style-type: none"> • Esperar 24 horas antes del primer lavado • Lavado a maquina con agua tibia y con detergente suave • No usar blanqueador • No lavar en la tintoreria • Colgar la prenda para que seque <hr/> <p>Accesorios Recomendados: Pelador Siser, papel multipropósito, hoja de protección</p>
---	---	---



<p>Se adhiere a:</p> <ul style="list-style-type: none"> • 100% Algodón • 100% Poliéster sin recubrimiento • Mezclas de Poliéster /Algodón • Cuero <hr/> <p>Navaja: 45°/60° Composición: PVC Micrones: 160</p> <p>No es recomendable para detalles/logos pequeños</p>	<ul style="list-style-type: none"> • Cortar en imagen ESPEJO • Pelar • Precalentar la prenda por 2-3 segundos • Planchar, quitar el soporte, cubrir y calentar por 2-3 segundos. <hr/> <p>Temp.: 150°C/ 305°F Presión: Media/ Alta Tiempo: 15 segundos Pelado: FRIO</p>	<ul style="list-style-type: none"> • Esperar 24 horas antes del primer lavado • Lavado a maquina con agua tibia y con detergente suave • No usar blanqueador • No lavar en la tintoreria • Secar en lavadora con ajuste normal <hr/> <p>Accesorios Recomendados: Pelador Siser, papel multipropósito, hoja de protección</p>
---	--	---

	DETALLES	PRODUCCIÓN / APLICACIÓN	INSTRUCCIONES DE LAVADO/ ACCESORIOS
	Se adhiere a: <ul style="list-style-type: none"> • 100% Algodón • 100% Poliéster sin recubrimiento • Mezclas de Poliéster /Algodón • Cuero • Poliéster sublimado <hr/> Navaja: 60° Composición: PVC Micrones: 410	<ul style="list-style-type: none"> • Cortar en imagen ESPEJO • Pelar • Precalentar la prenda por 2-3 segundos • Planchar, quitar el soporte, cubrir y calentar por 2-3 segundos. <hr/> Temp.: 160°C/ 320°F Presión: Media Tiempo: 15-20 seg. Pelado: FRIO	<ul style="list-style-type: none"> • Esperar 24 horas antes del primer lavado • Lavado a maquina con agua tibia y con detergente suave • No usar blanqueador • No lavar en la tintoreria • Secar en lavadora con ajuste normal • Lavar la prenda al revés <hr/> Accesorios Recomendados: Pelador Siser, papel multipropósito, hoja de protección
	Se adhiere a: <ul style="list-style-type: none"> • 100% Algodón • 100% Poliéster sin recubrimiento • Mezclas de Poliéster /Algodón • Poliéster sublimado • Cuero <hr/> Navaja: 60° Composición: PU Micrones: 325 No es recomendable sobreponer un Glitter sobre el otro	<ul style="list-style-type: none"> • Cortar en imagen ESPEJO • Pelar • Precalentar la prenda por 2-3 segundos • Planchar, quitar el soporte, cubrir y calentar por 2-3 segundos. <hr/> Temp.: 160°C/ 320°F Presión: Alta Tiempo: 10-15 seg. Pelado: CALIENTE	<ul style="list-style-type: none"> • Esperar 24 horas antes del primer lavado • Lavado a maquina con agua tibia y con detergente suave • No usar blanqueador • No lavar en la tintoreria • Secar en lavadora con ajuste normal • Lavar la prenda al revés <hr/> Accesorios Recomendados: Pelador Siser, papel multipropósito, hoja de protección
	Se adhiere a: <ul style="list-style-type: none"> • 100% Algodón • 100% Poliéster sin recubrimiento • Mezclas de Poliéster /Algodón • Poliéster sublimado • Cuero <hr/> Navaja: 45°/60° Composición: PET Micrones: 100 *Metallic puede rajarse y delaminarse Resultados no son predecibles	<ul style="list-style-type: none"> • Cortar en imagen ESPEJO • Pelar • Precalentar la prenda por 2-3 segundos • Planchar, quitar el soporte, cubrir y calentar por 2-3 segundos. <hr/> Temp.: 150°C/ 305°F Presión: Media Tiempo: 10-15 seg. Pelado: FRIO	<ul style="list-style-type: none"> • Esperar 24 horas antes del primer lavado • Lavado a maquina con agua FRIA • No usar blanqueador • No lavar en la tintoreria • Colgar la prenda para que seque <hr/> Accesorios Recomendados: Pelador Siser, papel multipropósito, hoja de protección
	Se adhiere a: <ul style="list-style-type: none"> • 100% Algodón • 100% Poliéster sin recubrimiento • Mezclas de Poliéster /Algodón • Poliéster sublimado • Cuero <hr/> Navaja: 45°/60° Composición: PET Micrones: 110	<ul style="list-style-type: none"> • Cortar en imagen ESPEJO • Pelar • Precalentar la prenda por 2-3 segundos • Planchar, quitar el soporte, cubrir y calentar por 2-3 segundos. <hr/> Temp.: 160°C/ 320°F Presión: Media Tiempo: 15-20 seg. Pelado: FRIO	<ul style="list-style-type: none"> • Esperar 24 horas antes del primer lavado • Lavado a maquina con agua tibia y con detergente suave • No usar blanqueador • No lavar en la tintoreria • Colgar la prenda para que seque <hr/> Accesorios Recomendados: Pelador Siser, papel multipropósito, hoja de protección
	Se adhiere a: <ul style="list-style-type: none"> • 100% Algodón • 100% Poliéster sin recubrimiento • Mezclas de Poliéster /Algodón • Lycra/Spandex <hr/> Navaja: 60° Composición: PU Micrones: 1000 Dependiendo del grosor del material, necesitará incrementar la exposición de la navaja antes de cortar	<ul style="list-style-type: none"> • Cortar en imagen ESPEJO • Pelar • Precalentar la prenda por 20 segundos • Planchar por 10 segundos, poner la prenda al revés y planchar de nuevo 20 segundos. <hr/> Temp.: 155°C/ 311°F Presión: Media/ Alta Tiempo: 20 segundos Pelado: FRIO	<ul style="list-style-type: none"> • Esperar 24 horas antes del primer lavado • Lavado a maquina con agua FRIA y con detergente suave • No usar blanqueador • No lavar en la tintoreria • Secar en lavadora con ajuste bajo <hr/> Accesorios Recomendados: Pelador Siser, papel multipropósito, hoja de protección
	Se adhiere a: <ul style="list-style-type: none"> • 100% Algodón • 100% Poliéster sin recubrimiento • Mezclas de Poliéster /Algodón • Cuero • Lycra/Spandex <hr/> Navaja: 45°/60° Composición: PU Micrones: 135	<ul style="list-style-type: none"> • Quitar la película de recubrimiento • Cortar en imagen ESPEJO • Pelar • Precalentar la prenda por 2-3 segundos • Planchar 5 segundos, quitar el soporte CALIENTE, cubrir y calentar por 10 segundos. <hr/> Temp.: 150°C/ 305°F Presión: Media Tiempo: 5 segundos Pelado: CALIENTE	<ul style="list-style-type: none"> • Esperar 24 horas antes del primer lavado • Lavado a maquina con agua tibia y con detergente suave • No usar blanqueador • No lavar en la tintoreria • Secar en lavadora con ajuste bajo <hr/> Accesorios Recomendados: Pelador Siser, papel multipropósito, hoja de protección
	Se adhiere a: <ul style="list-style-type: none"> • 100% algodón • 100% Poliéster sin recubrimiento • Mezclas de Poliéster /Algodón • Cuero • Lycra®/spandex <hr/> Navaja: 45°/60° Composición: PET Micrones: 110	<ul style="list-style-type: none"> • Quitar la película de recubrimiento • Cortar en imagen ESPEJO • Pelar • Precalentar la prenda por 2-3 segundos • Planchar 2 segundos, quitar el soporte en FRIO, cubrir y calentar por 10 segundos. <hr/> Temp.: 160°C/ 320°F Presión: Media Tiempo: 10 segundos Pelado: TIBIO	<ul style="list-style-type: none"> • Esperar 24 horas antes del primer lavado • Lavado a maquina con agua tibia y con detergente suave • No usar blanqueador • No lavar en la tintoreria • Se puede secar en lavadora con ajuste normal • O colgar la prenda para preservar reflectividad <hr/> Accesorios Recomendados: Pelador Siser, papel multipropósito, hoja de protección